



INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS AEROSOL AUTO VIDANT

TRAITEMENT DE VOLUME FOGGER - ONE SHOT



PERMÉTHRINE

Insecticide
pyréthrinaïde
à action choc

Élimine rapidement
les insectes.



D-TRANS-MÉTHRINE

Pyréthrinaïde de
synthèse très puissant


Renforce l'action
insecticide et assure
un effet choc immédiat.



PIPÉRONYL BUTOXYDE (PBO)

Synergiseur
d'efficacité

Booste l'action des
insecticides pour une
efficacité optimale.



IGR S-MÉTHOPRÈNE Régulateur de croissance

Empêche le
développement des
larves et des jeunes
stades pour stopper
la prolifération.

SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr



ACTION CHOC

Élimine rapidement
les insectes volants
et rampants.



AMPLIFICATEUR D'EFFICACITÉ

Le PBO booste l'action
insecticide pour une
efficacité maximale.



RÉGULATEUR DE CROISSANCE

L'IGR S-méthoprene
interrompt le cycle de vie
des insectes.




RÉMANENCE LONGUE DURÉE

Effet prolongé pour une
protection durable dans
le temps.


Les insectes ciblés par SOLU'FOGGER



MOUCHE




MOUSTIQUE



MOUCHERONS



MITES



CAFARDS



PUCES



PUNAISES DE LIT



ARAIGNÉES

Où utiliser le fumigène SOLU'FOGGER ?

IDÉAL POUR :



LOGEMENT /
HABITATION



BUREAUX



HÔTELS



COLLECTIVITÉS



RESTAURANTS



COMMERCES



ENTREPÔTS



LOCATIONS
SAISONNIÈRES



VÉHICULES



RÉSIDENCES
DE LOISIRS

Mode d'emploi

ÉTAPE 1 : La préparation des lieux

- Nettoyer soigneusement les zones infestées.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles ou aliments.
- En cas de très forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles.
- Couvrir ou sortir les aquariums et arrêter la filtration (les insecticides sont très toxiques pour les organismes aquatiques).
- Sortir tous les animaux domestiques.

ÉTAPE 2 : Le traitement de volume avec les aérosols SOLU'FOGGER



**Appuyer sur la languette
et tirer vers vous**

- Déclenchez une bombe dans toutes les pièces infestées. Très facile d'emploi, on percute la bombe, on la place sur une chaise ou un tabouret et on sort de la pièce.
- À la fin de cette étape, vous devez sortir de votre logement durant 4 heures minimum le temps que le produit sèche.

CONSIGNE IMPORTANTE : Lorsque vous appuyez sur la languette, il faut en même temps la tirer vers vous sinon le fumigène ne s'enclenchera pas en auto-vidant.

ÉTAPE 3 : Réintégration des lieux et aération

- Après 4 heures minimum, pénétrer dans les lieux avec un masque respiratoire, ouvrir toutes les fenêtres et laisser s'aérer durant au moins 1 heure.

IMPORTANT: Tous les ustensiles de cuisine, vaisselles, articles de toilette, fruits ou légumes qui auraient pu être en contact avec le traitement de volume doivent être rincés comme on le ferait pour une pomme avant de la consommer.

Informations réglementaires

HIFLOW'FOGGER - SOLU'FOGGER

D-trans-méthrine (CAS 1166-46-7) : 0.25%

Perméthrine (CAS 52645-53-1) : 0.5%

Butoxyde de pipéronyle (CAS 51-03-6) : 2.6%

S-Méthoprène (CAS 65733-16-6): 0.1 %

N° BioCID : 81132

EUH208 Contient PERMETHRINE. Peut produire une réaction allergique. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261 Éviter de respirer les aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P301 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P410 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. P501 Éliminer l'emballage vide auprès d'un récupérateur agréé conformément à la réglementation nationale.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.